


TROX em Stock



- REGISTOS CORTA-FOGO
 - REGULADORES DE CAUDAL
 - PLENOS
 - GRELHAS
 - DIFUSORES
- Radiais Rotacionais Lineares





AT-AG... Grelhas simples deflexão com registo
AT-DG... Grelhas dupla deflexão com registo

- Acabamento em alumínio anodizado à cor natural
- Aros de montagem para todas as dimensões

DIMENSÕES L x H

225 x 125	SÓ AT-AG			
325 x 125	325 x 165	325 x 225		
425 x 125	425 x 165	425 x 225	425 x 325	
525 x 125	525 x 165	525 x 225	525 x 325	
625 x 125	625 x 165	625 x 225	625 x 325	
825 x 125	825 x 165	825 x 225	825 x 325	
1025 x 125		1025 x 225		



AGS-T... Grelhas de porta com aro e contra aro

- Acabamento em alumínio anodizado à cor natural

DIMENSÕES L x H

225 x 125			
325 x 125	325 x 225		
425 x 125	425 x 225	425 x 325	
525 x 125	525 x 225	525 x 325	



LVS... válvulas de extracção

- Acabamento esmaltado em cor branca

Diâmetro 100
 Diâmetro 125
 Diâmetro 160
 Diâmetro 200



AWG... grelhas para exterior

- Acabamento em alumínio anodizado à cor natural

DIMENSÕES L x H

400 x 330
 600 x 495



ADLR-A... Difusores circulares sem registo
ADLR-C... Difusores circulares com registo
ADLR-ZH-M... Difusores circulares com pleno e registo

- Acabamento em alumínio anodizado à cor natural ou em RAL 9010

Tamanho 2
 Tamanho 3
 Tamanho 4
 Tamanho 5



ADLR-Q... Difusores circulares em placa de 600x600
ADLR-Q-ZH-M... Difusores circulares em placa de 600x600 com pleno com entrada lateral e registo de regulação de caudal

- Acabamento termolacado em cor RAL 9010
- Integrados em placa 600 x 600

Tamanho 598 x 3
 Tamanho 598 x 4



ADLQ-A... Difusores quadrados sem registo
ADLQ-C... Difusores quadrados com registo
ADLQ-AK-M... Difusores quadrados com pleno e registo

- Acabamento em alumínio anodizado à cor natural ou em RAL9010

Tamanho 250
 Tamanho 300
 Tamanho 400
 Tamanho 500
 Tamanho 600

RFD-R-D-K Difusores rotacionais circulares
RFD-R-D-US Difusores rotacionais circulares com pleno com entrada vertical
RFD-R-D-A-M Difusores rotacionais circulares com registo e pleno com entrada horizontal

Tamanho 200
Tamanho 250
Tamanho 315
Tamanho 400



TDF/SA... Difusores rotacionais em placa de 600 x 600 com pleno e registo

- Acabamento superficial em RAL 9010

Tamanho 400
Tamanho 600



VDW... Difusores rotacionais em placa de 600 x 600 com pleno e registo

- Acabamento superficial em RAL 9010, deflectores em cor preto (RAL 9005)

Tamanho 400
Tamanho 500
Tamanho 600



VSD... Difusores lineares

- Acabamento em alumínio anodizado à cor natural, deflectores em cor preto (RAL 9005).

Série **VSD 35**
Número de vias 1, 2, 3 e 4
Comprimento: L=1050/1500/1950

Série **VSD 50**
Número de vias 1 e 2
Comprimento: L=1500/1950



FKRS-EU registos corta fogo circulares

- Com fusível térmico e interruptor de fim de curso
- Motorizados com actuador eléctrico 230 V ca e 24 V ca

Diâmetro 100 Diâmetro 200
Diâmetro 125 Diâmetro 224
Diâmetro 150 Diâmetro 250
Diâmetro 160 Diâmetro 280
Diâmetro 315



FKR-TA registos corta fogo - circulares

- Com fusível térmico e interruptor de fim de curso
- Motorizados com actuador eléctrico 230 V ca e 24 V ca

Diâmetro 355
Diâmetro 400



FKA-EU registos corta fogo - rectangulares

- Com fusível térmico e interruptor de fim de curso
- Motorizados com actuador eléctrico 230 V ca e 24 V ca

DIMENSÕES L x H (x P = Profundidade 240 mm)

300 x 200	400 x 300	500 x 400
400 x 200	500 x 300	600 x 400
500 x 200	600 x 300	800 x 400
600 x 200	700 x 300	
700 x 200	800 x 300	



